



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ФВ02.Н00193

Срок действия с 23.04.2016 по 23.04.2018

№ 1949230

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11ФВ02.

ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова", Орган по сертификации продукции. 410005, Саратовская область, г. Саратов ул. Большая Садовая, 220, тел. 8 (8452) 72-69-73, факс 8 (8452) 72-69-73, E-mail sgau_sert@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Клиодезив – средство в форме порошка, для применения фу мигационного аэрозоля, предназначенное для лечения респираторных болезней сельскохозяйственных животных, санации воздуха помещений в присутствии животных и дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
ТУ 9392-004-32020814-2010.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

"Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы." НД 13-5-2/1062 от 17.10.97 г. ДВ Минсельхозпрода РФ.

код ОК 005 (ОКП):

93 9210

код ТН ВЭД России:

3808 94 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФармПромВет". Адрес: проспект 50лет Октября, 101, г.Саратов, 410033. Телефон 8(8452)34-44-26, факс 8(8452)34-44-26).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ФармПромВет". Адрес: проспект 50лет Октября, 101, г.Саратов, 410033. Телефон 8(8452)34-44-26, факс 8(8452)34-44-26).

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 245/16, 246/16 от 18.04.2016 г, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова Испытательный центр ветеринарных препаратов, рег. № RA RU.0001.21ФВ08 от 20.07.2015 г. адрес: 410005, Саратовская область г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 220, инструкции по применению 08.12.2009 г., лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств № 00-11-2-001194 от 14.07.2011 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фасовка по 25, 75, 125 г в полимерные флаконы с навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия. Условия хранения и сроки реализации указаны в сопроводительных документах и на этикетке. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

В.М. Скорляков
инициалы, фамилия

М.П. Мариничева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации